

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І
СИСТЕМ

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему: «Розробка iOS додатку для надання адмінпослуг громадянам»

Здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня,
IV курсу, групи КБ-20-1, спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»,
освітня програма «Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)»


(підпис)

Дітківський Богдан Олександрович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Науковий керівник


(підпис)

Горбовий Артур Юліанович,
д.т.н., професор
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь,
вчене звання)

Керівник освітньо-
професійної програми


(підпис)

Омельчук Антон Анатолійович,
к.т.н., доцент
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь,
вчене звання)

Допущено до захисту за рішенням кафедри комп'ютерних та інформаційних
технологій і систем протокол від «22» травня 2024 № 15

Завідувач кафедри


(підпис)

Філоненко Михайло Миколайович,
к.ф.-м.н., доцент
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене
звання)

Ірпінь – 2024

Реєстрація № 57

31.05.2024
(дата)



(підпис відповідальної особи)

Результати перевірки

до захисту
(до захисту, на доопрацювання)

22.05.2024
(дата)



(підпис)

Результат захисту

3 (задовільно)
(оцінка)

12.06.2024
(дата)



(підпис)

Голова комісії:



(підпис)

В.М. Франчук

Члени комісії:



(підпис)

М.М. Філоненко



(підпис)

С.М. Грищенко



(підпис)

В.О. Ніжегородцев

БЛАНК ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Об'єкти контролю	Діапазон оцінки в балах	Фактична кількість балів	Примітки	Дата, П.І.Б.: керівника, голови комісії членів комісії, секретаря, (підписи)
ОЦІНЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ КОМІСІЄЮ ПО ЗАХИСТУ				
1. Зміст випускної роботи (якість теоретичного матеріалу, його зв'язок з практичним, вміння представляти матеріал в логічній послідовності, наявність висновків та пропозицій)	від 0 до 30	18		12.06.2024 Франчук В.М. <i>В.М. Франчук</i> Філоненко М.М. <i>М.М. Філоненко</i>
2. Дотримання вимог щодо оформлення	від 0 до 10	4		Грищенко С.М. <i>С.М. Грищенко</i>
3. Вчасне виконання роботи на всіх етапах у встановлені кафедрою терміни	від 0 до 5	3		Ніжегородцев В.О. <i>В.О. Ніжегородцев</i> Суховерхівка Л.П. <i>Л.П. Суховерхівка</i>
4. Рецензент	від 0 до 5	3		
РАЗОМ БАЛІВ	від 0 до 50	31		

Оцінювання кваліфікаційної роботи науковим керівником - 29 балів.

ПЕРЕВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКАЛИ ТА ШКАЛИ ЄКТС

Оцінка за 100-бальною шкалою	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	Дата	П.І.Б.: голови, членів комісії, секретаря, (підписи)
60	D	3 (задовільно)	12.06.2024	Франчук В.М. <i>В.М. Франчук</i> Філоненко М.М. <i>М.М. Філоненко</i> Грищенко С.М. <i>С.М. Грищенко</i> Ніжегородцев В.О. <i>В.О. Ніжегородцев</i> Суховерхівка Л.П. <i>Л.П. Суховерхівка</i>

ПРАВИЛА ПЕРЕВЕДЕННЯ ОЦІНОК ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКАЛИ ТА ШКАЛИ ЄКТС

Оцінка за 100-бальною шкалою	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
90-100	A	5 (відмінно)
80-89	B	4 (добре)
70-79	C	
60-69	D	3 (задовільно)
50-59	E	
35-49	FX	2 (незадовільно)

Факультет фінансів та цифрових технологій
Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність: 122 «Комп'ютерні науки»
Освітня програма: «Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)»

Затверджую
Завідувач кафедри  Філоненко М.М.
«23» жовтня 2023

**Завдання на кваліфікаційну роботу
здобувачу вищої освіти**

Дітківський Богдан Олександрович

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема кваліфікаційної роботи Розробка iOS додатку для надання адмін-послуг громадянам
Затверджена наказом ректора від «20» жовтня 2023 № 1411
2. Строк здачі закінченої роботи «20» травня 2024
3. Мета розробити застосунок на платформі iOS для надання адмінпослуг громадянам
Об'єкт дослідження мобільні додатки для надання адміністративних послуг громадянам, на платформі iOS
Предмет дослідження Розробка та впровадження iOS додатку для надання адміністративних послуг громадянам
Орієнтовна база дослідження програмування на платформі iOS, бібліотеки та фреймворки для розробки
4. Вихідні дані до роботи Існуючі додатки, потреби користувачів, технічні вимоги
5. Перелік графічного матеріалу Інтерфейси, схеми, діаграми.
6. Зміст кваліфікаційної роботи (перелік питань за кожним розділом)
Вступ; Розділ 1 Теоритичні аспекти створення iOS; 1.1. Етапи розробки та засоби для створення iOS додатків; Розділ 2 Проектування iOS ДОДАТКУ; 2.1.Аналіз наявних застосунків для надання адміністративних послуг; 2.2.Формування загального виду застосунку; 2.3.Вимоги до застосунку; 2.4.Технічна складова застосунку; Розділ 3 Розробка застосунку; 3.1.Створення застосунку; 3.2.Опис результатів створення застосунку; Висновки; Список використаних джерел; Додатки

7. Календарний план виконання роботи

№ п/п	Назва етапів випускної кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи	
		За планом	Фактично
1	2	3	4
1	Вибір теми, підбір літературних джерел, формування структури кваліфікаційної роботи	13.10.2023	15.10.2023
2	I розділ (розкрити сутність і стан дослідження наукової проблематики роботи, після чого навести її загальну характеристику; огляд літератури за темою і вибір конкретних напрямів досліджень)	19.04.2024	20.04.2024
3	II розділ (аналіз експериментальної частини про методики досліджень)	21.04.2024	23.04.2024
4	III розділ (проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження та проектні рішення)	23.04.2024	25.04.2024
5	Висновки	01.05.2024	01.05.2024
6	Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень наукового керівника	06.05.2024	06.05.2024
7	Отримання відгуку керівника	28.05.2024	28.05.2024
8	Отримання зовнішньої рецензії	30.05.2024	30.05.2024

8. Дата видачі завдання «23» жовтня 2023

9. Керівник випускної кваліфікаційної роботи


(підпис)

Горбовий.А.Ю.
(прізвище, ініціали)

10. Керівник освітньо-професійної програми


(підпис)

Омельчук А.А.
(прізвище, ініціали)

11. Завдання до виконання отримав здобувач вищої освіти


(підпис)

Дітківський Б.О.
(прізвище, ініціали)

АНОТАЦІЯ:

Дітківський Б.О.

Розробка iOS додатку для надання адмінпослуг громадянам

Мета кваліфікаційної *роботи*: створення зручного та зрозумілого iOS додатку, який забезпечить громадянам отримання адміністративних послуг

Завданням роботи є розробка застосунку для надання адмінпослуг громадянам на платформі IOS

Об'єктом дослідження є мобільні додатки для надання адміністративних послуг, які функціонують на платформі iOS

Одержані результати дослідження виявили недоліки в законодавстві та правозастосовчій практиці, високу недовіру до правової системи, потенціал сучасних технологій для підвищення взаємодії з державою, та впровадження інноваційних технологій.

Дипломна робота містить: 59 сторінок, 1 додатки, 19 рисунків, список використаних джерел з 42 найменувань, 1 додатків на 6 сторінок, з них 6 листи коду.

Ключові слова: iOS додаток, адміністративні послуги, адміністративна сфера, сучасні технології, інноваційні рішення.

Рік виконання дипломної роботи 2024

Рік захисту роботи 2024

ANNOTATION:

Ditkivskyi B.O.

Development of an iOS application for providing administrative services to citizens

The purpose of the qualification work: to create a convenient and understandable iOS application that will provide citizens with administrative services

The task of the work is to develop an application for providing administrative services to citizens on the IOS platform

The object of research is mobile applications for the provision of administrative services that operate on the iOS platform

The results of the study revealed shortcomings in legislation and law enforcement practice, high distrust of the legal system, the potential of modern technologies to increase interaction with the state, and the introduction of innovative technologies.

The thesis contains: 59 pages, 1 appendices, 19 figures, a list of references of 42 titles, 1 appendices of 6 pages, including 6 code sheets.

Keywords: iOS application, administrative services, administrative sphere, modern technologies, innovative solutions.

Year of completion of the thesis 2024

Year of thesis defense 2024

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

GovTech (GovTech Maturity Index) - рівень розвитку технологічних рішень та цифрових ініціатив уряду (запроваджений Світовим банком (World Bank))

Концепт-арт - форма образотворчого мистецтва, яка використовується для передачі ідеї для використання у фільмах, відеоіграх, анімації, коміксах, телевізійних шоу чи інших засобах масової інформації, перш ніж вона буде введена в кінцевий продукт.

ОС - операційна система

UIKit - старіший імперативний фреймворк для розробки iOS-застосунків

Swift UI - декларативна структура інтерфейсу користувача для створення інтерфейсів користувача для iOS

Storyboards (розкадрування) - представлення сценарію у вигляді послідовності кадрів

XIB - програма для розробки програмного забезпечення для операційної системи Apple macOS

Xcode - інтегроване середовище розробки виробництва Apple

SDK — набір із засобів розробки, утиліт і документації, який дає програмістам змогу створювати прикладні програми за визначеною технологією або для певної платформи.

Objective-C++ - варіант мови що приймається фронт-ендами GNU Compiler Collection та Clang, що можуть компілювати код який містить суміш синтаксисів C++ та Objective-C

Sketch - платний векторний графічний редактор інтерфейсів для Apple's macOS

Баг – жаргонний вислів, що позначає помилку, ваду або дефект в комп'ютерній програмі

Кросплатформність - властивість програмного забезпечення працювати більш ніж на одній програмній або апаратній платформі

Логи - спеціальний файл, у якому накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі

XCTest - фреймворк для написання і запуску тестів у додатках, що розробляються під операційні системи iOS

BankID - система електронної ідентифікації

Нотіфікація - офіційне повідомлення шляхом надсилання документа однією зі сторін міждержавної угоди

Міні ігри - це коротка гра, яка часто міститься в інших засосунках

КПП – контрольно-пропускний пункт

ДТП – дорожньо транспортна пригода

ФОП – фізична особа підприємець

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ iOS ДОДАТКУ	7
1.1.Етапи розробки та засоби для створення iOS додатків.....	7
РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ iOS ДОДАТКУ	21
2.1.Аналіз наявних застосунків для надання адміністративних послуг.....	21
2.2.Формування загального виду застосунку.....	32
2.3.Вимоги до застосунку.....	38
2.4.Технічна складова застосунку.....	42
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАСТОСУНКУ	44
3.1.Створення застосунку.....	44
3.2.Опис результатів створення застосунку.....	45
ВИСНОВКИ	48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	50
ДОДАТКИ	54

ВСТУП

У наш час, в ері цифрових технологій, їх розвиток перетворює всі сфери нашого життя до невпізнанності. Одним з напрямів, де дані технології здатні найбільше покращити ефективність, зручність, взаємодію з державою та державними установами, є надання адміністративних послуг. Не зважаючи на зручність даної сфери, наразі вона не достатньо розвинута для повсякденного застосування рядовими користувачами усього світу.

У контексті завданням даної кваліфікаційної роботи є створення відповідного застосунку на платформі iOS, що відповідає сучасним вимогам та задовольняє потреби користувачів.

Дослідження створених застосунків для надання адміністративних послуг на платформі iOS є досить розвиненим. У сучасній літературі аналізуються численні приклади успішних мобільних додатків, таких як "Дія" в Україні, "e-Estonia" в Естонії та "МійГо" у Грузії. Ці додатки надають громадянам доступ до різних адміністративних послуг, включаючи електронний документообіг та оплату податків.

Актуальність проведення дослідження зумовлена необхідністю модернізації та покращення доступу до адміністративних послуг через цифрові платформи. У світі, де технологічний прогрес швидко змінює спосіб взаємодії громадян з державою, виникає нагальна потреба у розробці ефективних і доступних мобільних додатків що, дозволить громадянам швидко та безперешкодно отримувати необхідні послуги, що підвищує ефективність управління, сприяє прозорості та зменшує рівень витрат часу на бюрократичні затримки.

Метою дослідження є створення інтуїтивно зрозумілого та функціонального iOS додатку, який забезпечить громадянам можливість отримувати адміністративні послуги в зручному форматі та виконанні наступних завдань:

1. Аналіз етапів розробки та засобів для створення iOS додатків.

Аналіз етапів розробки iOS додатків включає:

- планування;
- проєктування інтерфейсу;
- розробку;
- тестування;
- розгортання.

Розробка здійснюється написанням коду у Visual Studio з використанням мови C++. Тестування охоплює модульне, інтеграційне та кінцеве тестування для забезпечення якості додатку. Основні засоби включають Visual Studio, C++, UIKit, SwiftUI та XCTest для автоматизованого тестування.

2. Аналіз наявних застосунків для надання адміністративних послуг.

Аналіз включає вивчення функціональності, дизайну та використаних технологій у вже існуючих додатках. Цей аналіз допоможе зрозуміти потреби користувачів і визначити кращі практики у розробці. Щодо засобів, для проведення аналізу можуть використовуватися різноманітні методи, включаючи анкетування користувачів, огляди літератури та аналіз функціональності конкуруючих додатків.

3. Формування загального виду застосунку.

Цей пункт допоможе описати вигляд та сформувати загальний вид застосунку.

4. Огляд вимог до застосунку.

Огляд вимог до застосунку полягає в аналізі та уточненні функціональних та технічних вимог, які стануть основою для подальшої розробки мобільного додатку.

5. Розгляд технічної складової застосунку.

Завдання розгляду технічної складової застосунку полягає в детальному аналізі архітектури, технологій та інструментів, що використовуються в розробці мобільного додатку. Це дозволяє зрозуміти технічні можливості,

визначити оптимальні рішення щодо реалізації функціональності та забезпечити ефективну роботу програми. В результаті такого аналізу можна виявити потенційні проблеми та знайти оптимальні шляхи для їх вирішення.

6. Створити застосунок для наання адмінпослуг громадянам на iOS плат-Формі.

Головним завданням є розробка та впровадження мобільного додатку для надання адміністративних послуг громадянам на платформі iOS. Це передбачає реалізацію необхідного функціоналу, забезпечення зручного інтерфейсу користувача, а також забезпечення безпеки та надійності програми. Метою є створення зручного та інтуїтивно зрозумілого інструменту, який спростить процес взаємодії громадян з державними органами через мобільні пристрої.

Об'єктом дослідження даної кваліфікаційної роботи є процес розробки мобільних додатків для надання адміністративних послуг громадянам на платформі iOS.

Предметом дослідження даної кваліфікаційної роботи є процес розробки та впровадження мобільного додатку на платформі iOS для надання адміністративних послуг громадянам.

Методи дослідження даної кваліфікаційної роботи полягають у системному аналізі наявних застосунків для надання адміністративних послуг, формуванні вимог до застосунку, а також у використанні етапів розробки та засобів для створення iOS додатків, зокрема, в процесі розробки та розгортання мобільного додатку на платформі iOS.

Базою дослідження кваліфікаційної роботи є існуючі додатки для надання адміністративних послуг громадянам такі як: «ДІЯ», «e-Estonia», «myGov», також наявні бібліотеки (наприклад Alamofire або Realm) та фреймворки (UIKit, Core Data) для розробки мобільних додатків на цій платформі.

Отримані результати даної кваліфікаційної роботи мають значимість як для наукового, так і для практичного спрямування, оскільки вони сприяють подальшому розвитку та вдосконаленню мобільних додатків для надання адміністративних послуг на платформі iOS, що відповідає сучасним вимогам та потребам користувачів.

Особистим внеском в дану сферу полягає у проведенні аналізу існуючих підходів до створення мобільних додатків для надання адміністративних послуг на платформі iOS та розробці нового додатку з використанням сучасних технологій та практик розробки програмного забезпечення для використання їх в майбутньому.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ iOS ДОДАТКУ

Сучасний світ тісно пов'язаний з мобільними технологіями, що ставить перед розробниками додатків нові виклики й можливості. Створення мобільного додатку для iOS — складний процес, який вимагає ретельного розуміння технічних аспектів та особливостей платформи.

Перед початком розробки необхідно провести аналіз ринку та визначити потреби цільової аудиторії. Зрозуміння вимог і очікувань користувачів дозволяє створити додаток, який успішно відповідає їх потребам та приносить значну користь.

Під час розробки iOS додатку важливо враховувати особливості цієї платформи, такі як інтерфейсна стандартизація, безпека даних і специфікації програмування. Інтеграція цих аспектів у процес розробки дозволяє створити високоякісний додаток, який успішно працює на пристроях iOS і забезпечувати задоволення користувачів.

1.1. Етапи розробки та засоби для створення iOS додатків

Створення iOS додатків - завдання, що потребує не лише технічної експертизи, але й систематичного та детального підходу до кожного етапу процесу розробки. Процес розробки таких додатків є складним та багатоетапним, що дозволяє створити застосунок з необхідною конфігурацією та параметрами, які будуть відповідати вимогам як розробника, так і кінцевого споживача.

Якщо розглядати детально основні поняття розробки iOS додатків, то можна виділити наступні етапи, а саме:

Першим етапом розробки даного додатку є планування та аналіз

Етап планування та аналізу є критично важливим для успішної розробки iOS додатку. Він закладає основу для всього подальшого процесу розробки, визначаючи цілі, аудиторію, функціональні вимоги та стратегії, які бу-

дуть використовуватися. Давайте розглянемо детально основні підпункти цього етапу.

Визначення мети додатка, його цільової аудиторії та функціональних вимог:

- **Ціль:** Розробники повинні чітко розуміти, яку проблему виріше додаток

або яку потребу він задовольнятиме. Це може бути, підвищення продуктивності, надання розважального контенту або полегшення певних процесів.

- **Мета:** Визначення мети допомагає сфокусувати зусилля команди на досягненні конкретних результатів, уникнувши розмитості та невизначеності у функціональних можливостях додатка.

Визначення мети додатка та цілі є ключовим для того, щоб мати чітке уявлення про те, який додаток потрібно створити та для кого він створений.

1. Проведення дослідження ринку і конкурентного аналізу:

- **Дослідження ринку:** Розуміння поточного стану ринку допомагає визна-

чити можливості та виклики, з якими може стикнутися додаток. Воно також дозволяє ідентифікувати потреби цільової аудиторії та визначити конкурентні переваги.

- **Конкурентний аналіз:** Аналіз конкурентів допомагає зрозуміти, що вже пропонується на ринку, які сильні та слабкі сторони конкурентів та як можна виділитися серед них.

2. Визначення цільової аудиторії:

- **Аналіз користувачів:** Важливо знати, хто буде користуватися додатком. Це включає демографічні характеристики (вік, стать, місце проживання), поведінкові характеристики (звички, уподобання) та потреби користувачів.

- **Персонажі (Personas):** Створення докладних профілів типових користу-

вачів (персонажів) може допомогти розробникам уявити кінцевого користувача та зрозуміти його потреби та очікування.

3. Визначення функціональних вимог:

- **Список вимог:** Визначення функцій та характеристик додатка, які необхідні для досягнення його мети. Це можуть бути основні функції (наприклад, вхід у систему, навігація, основні інструменти) та додаткові функції (наприклад, інтеграція з іншими сервісами, можливості персоналізації).
- **Пріоритети вимог:** Розподіл вимог за пріоритетністю допомагає зосередити увагу на найважливіших функціях і забезпечити, що вони будуть реалізовані в першу чергу.

Проведемо дослідження ринку і конкурентного аналізу.

Дослідження ринку базується на наступних пунктах:

- **Аналіз тенденцій:** Визначення поточних тенденцій на ринку мобільних додатків, які можуть вплинути на ваш продукт. Це включає аналіз популярних технологій, функцій та дизайну.
- **Розмір ринку:** Оцінка потенційного ринку для додатка, визначення кількості потенційних користувачів та їх готовності використовувати ваш продукт.

4. Конкурентний аналіз будується з наявних застосунків схожого напрямлення наявних на ринку додатків:

- **Ідентифікація конкурентів:** Виявлення прямих та непрямих конкурентів на ринку. Це можуть бути додатки, що виконують аналогічні функції або адресують схожі потреби.
- **Аналіз сильних та слабких сторін конкурентів:** Визначення, що роблять конкуренти добре (їх сильні сторони) і де вони мають недоліки (слабкі сторони). Це може допомогти вам знайти конкурентні переваги для свого додатка.
- **Аналіз відгуків користувачів:** Вивчення відгуків користувачів про

конкурентні додатки для розуміння їхніх очікувань, задоволеності та проблем, з якими вони стикаються.

Також підручник «Mobile App Marketing and Monetization: How to Promote Mobile Apps Like a Pro: Learn to Promote and Monetize Your Android or iPhone App. Get Hundreds of Thousands of Downloads in the First Months» рекомендує підготувати орієнтовну схему монетизації, однак в нашому випадку, цього не потрібно.

Наступним важливим етапом в розробці застосунку є дизайн користувацького інтерфейсу (UI/UX).

Етап дизайну інтерфейсу користувача (UI) та користувацького досвіду (UX) є ключовим для створення успішного мобільного додатка. Цей етап визначає, як виглядатиме ваш додаток, як він функціонуватиме та яку взаємодію користувачі матимуть із ним. Він включає два основні аспекти: розробку дизайну користувацького інтерфейсу (UI) та визначення взаємодії користувача з додатком (UX).

Першим пунктом в даному етапі на шляху створення застосунку є розробка дизайну користувацького інтерфейсу (UI).

Першим йде створення макету екранів (Wireframes):

Створення макетів екранів є спрощеними схематичними зображеннями, які показують розташування основних елементів інтерфейсу, таких як кнопки, поля вводу, зображення та текст. Це дозволяє зрозуміти структуру та логіку додатку до початку детальної розробки. Макети можуть бути створені вручну або за допомогою спеціалізованих програм (наприклад, Sketch, Figma). Вони проходять кілька ітерацій, доки не досягнуть оптимальної форми, що відповідає вимогам користувачів та бізнесу.

1. Елементи керування (UI elements):

- Кнопки та іконки: Вибір та розташування кнопок, іконок та інших інте-

рактичних елементів. Важливо, щоб вони були інтуїтивно зрозумілими та легко доступними для користувача.

- Шрифти та кольори: Вибір шрифтів та кольорової гами, що відповідають стилю додатка та бренду. Важливо забезпечити хорошу читабельність та контрастність.

- Анімації та переходи: Використання анімацій та ефектів переходів для покращення візуального досвіду та зробити додаток більш приємним у використанні.

2. Візуальний стиль:

- Консистентність: Забезпечення єдиного стилю у всіх елементах інтерфейсу, щоб користувачі мали єдиний досвід взаємодії з додатком.

- Адаптивність: Дизайн повинен бути адаптивним для різних розмірів екранів та орієнтацій, враховуючи різноманітність пристроїв iOS.

Наступним не менш важливим пунктом виступає визначення взаємодії користувача з додатком (UX) і створення прототипів (див. Додаток «»):

1. Першим пунктом даного кроку виступає взаємодія користувача (User-Interaction):

- Дослідження користувача: Вивчення потреб та поведінки цільової аудиторії для створення інтуїтивно зрозумілого та зручного у використанні додатка. Це може включати інтерв'ю з користувачами, опитування та аналіз поведінкових даних.

- Навігація: Розробка логічної та простої структури навігації, щоб користувачі легко знаходили потрібну інформацію та функції. Це включає створення чіткого меню, логічних шляхів переходів та забезпечення зворотного зв'язку.

2. Після цього йде створення функціональних прототипів (Prototyping):

- Низькорівневі прототипи: Спочатку створюються прості низькорівневі

прототипи (паперові або цифрові), які дозволяють швидко перевірити основні концепції та ідеї. Вони можуть бути створені за допомогою інструментів типу Balsamiq або навіть на папері.

- Високорівневі прототипи: Після уточнення концепції створюються високорівневі інтерактивні прототипи, що імітують кінцевий продукт. Це можуть бути інтерактивні макети, створені в таких інструментах, як Figma, Adobe XD або InVision, які дозволяють тестувати користувацький досвід в реальному часі.

3. І завершує даних етап, крок тестування прототипів (Usability Testing) який дозволить знайти недоліки та баги в дизайні:

- Зворотний зв'язок від користувачів: Прототипи тестуються на реальних користувачах для виявлення проблем у взаємодії та отримання зворотного зв'язку. Це допомагає виявити недоліки та покращити дизайн до початку розробки.

- Ітеративне вдосконалення: На основі отриманого зворотного зв'язку вносяться корективи в прототип, і процес тестування повторюється до досягнення оптимального результату.

Дизайн інтерфейсу та визначення взаємодії користувача є важливим для створення додатка, який не лише відповідає функціональним вимогам, але й гарантує позитивний користувацький досвід. Це забезпечує, що кінцевий продукт є зручним, інтуїтивно зрозумілим та привабливим для користувачів.

Наступний етап «Розробка» є центральним у процесі створення iOS додатків, оскільки саме на цьому етапі відбувається написання коду та створення функціонального продукту. Розглянемо кожен з підпунктів цього етапу.

Першим пунктом цього етапу, є вибір мови програмування та середовища розробки.

1. Вибір мови програмування:

Перед описом обраної мною мови програмування та пояснення її роботи, варто також згадати основні.

Swift: Swift є основною мовою програмування для розробки iOS додатків, розробленою Apple. Вона має сучасний синтаксис, високу продуктивність, безпечність і простоту у використанні. Swift підтримує всі нові можливості iOS і є рекомендованою мовою для нових проєктів.

Objective-C: Objective-C була основною мовою програмування для iOS до появи Swift. Вона базується на C і доповнюється об'єктноорієнтованими можливостями. Objective-C все ще використовується, особливо для підтримки старих проєктів.

В проєкті даної кваліфікаційної роботи використана мова програмування C++, оскільки проєкт створювався на ОС Windows за допомогою шаблонів розробки iOS додатків.

Далі описаний процес написання iOS застосунків через Visual Studio, адже розробка iOS застосунків за допомогою Visual Studio можлива завдяки використанню платформ для крос-платформеної розробки. Це дозволяє розробникам створювати застосунки для iOS, та інших платформ з використанням однієї бази коду на мові C#.

Хоча типовою мовою програмування для iOS додатків є Swift або Objective-C, можна використовувати C++ для певних частин додатка, особливо коли потрібна висока продуктивність або потрібно перенести існуючий C++ код на мобільні платформи. Використання C++ для розробки iOS додатків через Visual Studio включає кілька важливих кроків та інструментів. Ось як виглядає цей процес.

Першим кроком в написанню застосунку є налаштування середовища розробки:

Етап 1.

Встановлення Visual Studio з підтримкою мобільної розробки з використанням .NET і C++. Потрібно встановити Xamarin, а також інші необхідні інструменти для кросплатформової розробки.

Етап 2.

Для компіляції та розгортання iOS додатків потрібен Mac з встановленим Xcode, оскільки Xcode містить всі необхідні інструменти та SDK для розробки під iOS. Visual Studio може використовувати Mac як сервер збірки для цього процесу.

Етап 3. Створення.

Для створення нового проєкту починається у Visual Studio, використовуючи шаблон для iOS додатків з підтримкою C++. Обираємо шаблон для C++ і мобільної розробки.

Другий крок, інтеграція з Xcode. Після створення проєкту, потрібно відкрити його для налаштування певних параметрів, таких як конфігурація збірки, залежності тощо.

Якщо говорити про етап розробки інтерфейсу користувача (UI) варто описати наступне:

Можна використовувати Objective-C++ (.mm файли) для інтеграції C++ коду з UIKit або Swift UI. Objective-C++ дозволяє писати код, який може використовувати як C++, так і Objective-C.

Використовуючи Xcode для створення і налаштування інтерфейсів користувача через Storyboards або XIB файли дає нам можливість створювати нативні інтерфейси користувача, які інтегруються з вашим C++ кодом. Розробка інтерфейсу користувача, відбувається за допомогою UIKit або Swift UI. Інтерфейс створений у Xcode і викликається з C++ коду через Objective-C++.

Основна бізнес-логіка й обробка даних написані на C++, що може включати обробку даних, алгоритми, роботу з файлами та мережеву взаємодію.

Використання бібліотек і фреймворків:

- OpenGL/Metal: Для графічних додатків ви можете використовувати OpenGL або Metal з C++ для рендерингу. Бібліотеки OpenGL (ES) і Metal підтримують інтеграцію з C++.

- Кросплатформові бібліотеки: Використовуйте бібліотеки, такі як Boost, для розширення функціональності C++ коду. Це може включати роботу з мережами, обробку даних, багато-поточність тощо.

1. Тестування та відлагодження:

- Емулятори та реальні пристрої: Тестуйте додаток на емуляторах iOS, до-
ступних у Xcode, та на реальних пристроях. Використовуйте інструменти Xcode для відлагодження та аналізу продуктивності.

- Юніт-тести: Пишіть тести для C++ коду, використовуючи бібліотеки для
тестування, такі як Google Test.

2. Збірка та розгортання:

- Компільований код: Використовуйте Xcode для компіляції та створення
підписаного файлу .ipa. Visual Studio може автоматично відправляти код на
Mac для компіляції, якщо ви працюєте на Windows.

- Розгортання: Розгортайте додаток на тестових пристроях через
TestFlight або безпосередньо на пристроях для тестування.

Розробка iOS додатків на C++ через Visual Studio є можливістю для розробників, які хочуть використати потужність і продуктивність C++ у своїх мобільних додатках. Використання Visual Studio для цієї мети дозволяє інтегрувати існуючі кросплатформові бібліотеки й зберегти єдину базу коду для різних платформ.

Наступний етап розробки застосунку, це тестування та відлагодження (Debugging):

Тестування є невід'ємною частиною процесу розробки програмного забезпечення, особливо для iOS-додатків. Воно забезпечує якість й стабільність продукту, допомагаючи виявити та виправити помилки на ранніх стадіях розробки. У цьому контексті, написання модульних тестів (Unit Tests) та інтеграційних тестів є ключовими аспектами.

Хотілося б детальніше розказати про кожен вид тестів окремо, перед продовженням етапів.

Модульні тести:

Вони є важливою складовою процесу розробки програмного забезпечення, спрямованою на перевірку правильності роботи окремих модулів чи компонентів програми.

Вони забезпечують автоматизоване тестування найменших функціональних частин коду, що дозволяє виявляти помилки на ранніх етапах розробки. Модульні тести часто пишуться одночасно з самим кодом, або навіть до його написання, що сприяє розробці програмного забезпечення за методологією тестування під час розробки (Test-Driven Development, TDD).

Однією з основних переваг модульних тестів є їх здатність швидко виявляти і локалізувати помилки. Оскільки тести орієнтовані на конкретні компоненти чи функції, будь-які збої чи невідповідності можна легко ідентифікувати та виправити. Це значно знижує ризик виникнення серйозних помилок у пізніших стадіях розробки або навіть після випуску продукту. Регулярне проведення модульних тестів дозволяє підтримувати високу якість коду і зменшує витрати на виправлення помилок.

Також вони сприяють покращенню архітектури коду. При написанні тестів розробники змушені розділяти код на невеликі, незалежні модулі, які легше тестувати і підтримувати. Це підвищує рівень модульності та рефакто-

ринг коду, робить його більш читабельним і зрозумілим. Такий підхід допомагає також у довгостроковій перспективі, адже легше додавати новий функціонал або змінювати існуючий, не порушуючи роботу інших частин системи.

Для автоматизації модульного тестування на платформі iOS широко використовується фреймворк XCTest. XCTest дозволяє створювати та запускати модульні тести для Swift та Objective-C коду, надаючи інструменти для написання тестів, перевірки результатів та інтеграції з системами безперервної інтеграції (CI/CD). Фреймворк підтримує різні типи тестів, включаючи функціональні та продуктивні тести, що робить його потужним інструментом для забезпечення якості програмного забезпечення.

Модульні тести є невід'ємною частиною сучасного процесу розробки програмного забезпечення. Вони допомагають забезпечити високу якість коду, полегшують процес рефакторингу і підтримки, а також сприяють швидкому виявленню і виправленню помилок. Використання інструментів на кшталт XCTest надає розробникам потужні можливості для автоматизації тестування та інтеграції в процес безперервної інтеграції, що підвищує загальну ефективність розробки та надійність програмного забезпечення.

Інтеграційні тести:

Інтеграційні тести є важливою складовою процесу розробки програмного забезпечення, спрямованою на перевірку взаємодії між різними компонентами програми або системи в цілому.

Основною метою інтеграційних тестів є виявлення помилок, що можуть виникнути при об'єднанні окремих частин програми, і впевненість у тому, що всі компоненти працюють разом коректно.

Інтеграційні тести дозволяють перевірити, чи правильно взаємодіють між собою окремі модулі та компоненти системи. Це особливо важливо у великих проектах, де різні частини програми можуть бути розроблені різними

командами або навіть компаніями. Під час інтеграційного тестування перевіряються не лише окремі функції, а й їх взаємодія та взаємна сумісність.

Основна перевага інтеграційних тестів полягає у здатності виявляти помилки, які можуть виникнути при об'єднанні різних частин програми. Це дозволяє уникнути проблем на пізніших етапах розробки, коли виправлення помилок може виявитися значно складніше та витратніше.

Для проведення інтеграційних тестів на платформі iOS можна використовувати різні інструменти та фреймворки, такі як XCTest, Xcode UI Testing або інші сторонні бібліотеки. XCTest надає можливості для автоматизації тестування на рівні інтеграції, дозволяючи перевіряти взаємодію різних частин програми через їх публічні інтерфейси.

Одним з ключових аспектів інтеграційних тестів є покриття тестами всіх можливих взаємодій між компонентами системи. Це може включати тести на рівні API, інтеграційні тести баз даних, тести взаємодії з мережею та інші. Широке покриття тестами дозволяє впевнитися в тому, що система працює коректно та стабільно у різних умовах.

Інтеграційні тести є важливим етапом процесу розробки програмного забезпечення, спрямованим на забезпечення правильної взаємодії різних компонентів програми.

Використання XCTest:

XCTest - це фреймворк для написання та виконання тестів у середовищі розробки програмного забезпечення для платформи iOS та macOS. Він надає розробникам можливість автоматизованого тестування їх програм, що допомагає забезпечити високу якість та надійність програмного забезпечення.

1. Структура XCTest: XCTest надає розробникам можливість створювати тестові методи, які автоматично виконуються для перевірки різних аспектів функціональності програми. Кожен тест представляє собою окремий метод, який виконує певну перевірку або послідовність дій.

2. Структура тестів: Тести у XCTest можуть бути організовані в тестові набори. Тестовий набір представляє собою групу тестів, які тестують різні частини програми або різні сценарії використання.

3. Асerti: XCTest надає набір асертів, які дозволяють розробникам перевіряти очікувані результати тестів. Ці асerti включають в себе перевірку рівності, нерівності, істинності, пустоти тощо.

4. Специфікації тестів: Крім того, XCTest дозволяє встановлювати очікувані значення та умови для успішного виконання тестів. Це дозволяє розробникам чітко визначати, які результати очікуються від кожного тесту.

5. Запуск тестів: XCTest надає інтегровану систему для запуску тестів безпосередньо з середовища розробки Xcode. Це дозволяє розробникам швидко та ефективно перевіряти різні аспекти свого програмного забезпечення під час розробки.

6. Результати тестування: XCTest надає зручний звіт про результати тестів, який включає інформацію про кожен окремий тест, його статус (успішний, неуспішний, чи пропущений) і додаткові деталі про помилки, якщо такі є. Це допомагає розробникам швидко виявляти та виправляти проблеми в їх програмному забезпеченні.

7. Можливості розширення: XCTest дозволяє розробникам створювати власні кастомні асerti та тестові методи для специфічних потреб їх програми. Це робить фреймворк гнучким і підходить для різноманітних вимог тестування.

8. Сумісність з іншими інструментами: XCTest інтегрується з іншими інструментами для автоматизації тестування, такими як CI/CD системи та сервіси для тестування на реальних пристроях. Це дозволяє розробникам автоматизувати тестування свого програмного забезпечення та розробникам за-

безпечити високу якість програмного забезпечення, зменшуючи ризики помилок та підвищуючи стабільність роботи додатка.

Таким чином, тестування, включаючи модульні та інтеграційні тести, є критично важливим етапом розробки iOS-додатків, забезпечуючи їх надійність та високу якість. Використання XCTest значно спрощує цей процес, надаючи зручні інструменти для автоматизації тестів та аналізу їх результатів.

Завершальним етапом розробки є відлагодження.

Завершальний етап розробки програмного забезпечення (відлагодження) є вирішальним у процесі розробки, оскільки саме на цьому етапі виявляються та виправляються помилки, що можуть вплинути на коректність роботи програми.

Під час відлагодження розробники систематично перевіряють код, ідентифікують та виправляють помилки, оптимізують процес роботи програми для забезпечення її ефективності та надійності.

Перший крок у відлагодженні - ідентифікація помилок.

Розробники використовують різні інструменти, такі як відлагоджувачі та журнали помилок, для виявлення неполадок у програмному коді. Після виявлення помилок вони фіксуються та документуються для подальшого виправлення.

Наступний крок - виправлення помилок.

Розробники аналізують виявлені помилки та розробляють відповідні виправлення, що включають у себе виправлення багів, оптимізацію коду та вдосконалення алгоритмів для поліпшення функціональності та продуктивності програми.

Далі відбувається тестування виправлень.

Розробники перевіряють виправлення, щоб переконатися, що вони дійсно вирішують виявлені проблеми та не породжують нових помилок. Цей

етап важливий, оскільки навіть найменші зміни можуть вплинути на роботу програми.

Після успішного тестування виправлень, розробники проводять фінальну перевірку програми.

Вони переконуються, що всі виявлені помилки виправлені, програма працює стабільно та ефективно, і готують її до випуску. Цей етап відіграє критичну роль у забезпеченні якості та надійності програмного забезпечення перед його випуском.

РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ iOS ДОДАТКУ

Огляд процесу проєктування iOS-додатку для надання адміністративних послуг громадянам.

Далі розглядаються ключові аспекти, які необхідно враховувати під час розробки програмного забезпечення, зокрема аналіз вимог користувачів, розробка архітектури додатку, дизайн користувацького інтерфейсу та забезпечення безпеки даних.

Метою цього розділу є створення надійної основи для розробки додатку, що відповідатиме сучасним стандартам якості та ефективно задовольнятиме потреби користувачів. Враховуючи специфіку адміністративних послуг, особлива увага приділяється забезпеченню зручності використання та доступності додатку для широкого кола громадян.

2.1. Аналіз наявних застосунків для надання адміністративних послуг

Цифрові технології надання адміністративних послуг через мобільні додатки стає все більш популярним в наш час. Це пов'язано з бажанням підвищити ефективність, зручність та доступність цих послуг для громадян. Для оцінки існуючої ситуації було проведено аналіз декількох наявних застосунків, які надають адміністративні послуги, зокрема, їх функціональність, зручність використання та безпеку.

Далі в пункті 2.1. розглянуті, перераховані та продемонстровані аналогічні застосунки з рисунками та перерахунком їх особливостей:

1. Дія (Україна).

"ДІЯ" (Держава і Я) — це офіційний мобільний застосунок уряду України, призначений для спрощення взаємодії громадян з державними органами через цифрові технології. Запущений у 2020 році, цей застосунок став ключовим елементом стратегії цифрової трансформації країни, надаючи громадянам доступ до різних державних послуг та інформації в електронному

форматі. "ДІЯ" дозволяє інтегруватися з різними державними реєстрами, що робить процес отримання документів та послуг швидшим та зручнішим.

Застосунок має дружній користувачеві інтерфейс, що робить його доступним для широкої аудиторії, включаючи молодь, пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями. Державна платформа постійно оновлюється, додаючи нові функції та послуги, а також забезпечуючи високий рівень безпеки даних користувачів. Таким чином, "ДІЯ" значно спрощує бюрократичні процедури та підвищує ефективність взаємодії громадян з урядом, роблячи державні послуги доступнішими та прозорішими.

Функціональність застосунку «ДІЯ»:

Застосунок «ДІЯ» надає швидкий та зручний доступ до цифрових версій документів таких як:

На рисунку 2.1. продемонстрована цифрова версія паспорту.




Рис. 2.1. Паспорт

Таким чином, громадяни здатні швидко підтвердити свій вік або ідентифікуватися по запиту відповідних органів.

На рисунку 2.2. продемонстрований вигляд водійського посвідчення в застосунку.




Рис. 2.2. Посвідчення водія

Таким чином, водії на КПП або в разі ДТП можуть продемонструвати необхідні дані для підтвердження їх водійської кваліфікації.

Як демонструє рисунок 2.3. в застосунку «Дія» доступний студентський квиток.




Рис. 2.3. Студентський квиток

Таким чином студенти, що претендують на певні пільги, можуть засвідчити свою приналежність до тих чи інших учбових закладів.

«Дія» надає доступ до адміністративних послуг, що перераховані нижче:

Рисунок 2.4. демонструє екран реєстрації місця проживання.




Рис. 2.4. Заявка на реєстрацію місця проживання

Таким чином, громадяни які переїхали в іншу область, здатні віддалено змінити місце реєстрації, без особистого відвідування.

У цьому застосунку також передбачена функція отримання довідок (як приклад довідка про доходи), що продемонстровано на рисунку 2.5.




Рис. 2.5. Отримання довідки про доходи

В такому випадку ФОП або будь-який інший користувач може оперативно отримати необхідні документи для своїх цілей, «ДІЯ» також надає громадянам можливість віддалено оплатити штрафи, що продемонстровано на рисунку 2.6.




Рис. 2.6. Оплата штрафів

Через дану функцію, можна запобігати чергам у відділках поліції та оперативно оплачувати будь-які штрафи.

Рисунок 2.7. демонструє один з пунктів для бізнесу. Як приклад, отримання ФОП.

Відкриття ФОП

Крок 1 із 6

Надайте адресу реєстрації та вкажіть громадянство

Ця адреса вашого місця реєстрації, яка вказана у паспорті або ID-карті. У виключних перекрещеннях ця адреса, що вказана у довідці про переїзд, як тимчасове місце реєстрації. Якщо ви проживаєте в гуртожитку або хочете зареєструвати ФОП в офісі, оберіть пункт «Інша адреса»

Громадянство
Україна

УНЗР (не обов'язково)

Зверніть увагу!
Ви можете знайти УНЗР в одному з біометричних документів (ID-картка, біометричний закордонний паспорт), сканувати за допомогою 1х цифрового зображення в додатку ДІА.

☒ Адреса, яку ви вказали в профілі
75700
Херсонська обл., Скадовський р-н, Скадовськ
вул. Героїв Майдану, 100

☐ Інша адреса

Далі

Навіщо нам ця інформація
Адреса реєстрації потрібна, щоб зареєструвати ФОП у податковій службі вашого району. Саме ця податкова буде контактувати з вами щодо сплати податків.

Рис. 2.7. Відкриття ФОП

В даному випадку будь-який підприємець може оперативно подати заявку у відповідні інстанції для розвитку або відкриття бізнесу.

Застосунок «ДІА» надає можливість перевірити статус юридичних осіб що демонструє рисунок 2.8 на прикладі послуг для ВПО.




Рис. 2.8. Послуги для ВПО

Користувачі зі статусом ВПО, можуть оперативно та без особистої присутності отримати необхідні послуги не залежно від місця реєстрації чи знаходження.

Зручність використання застосунку «ДІЯ» зумовлена наступними пунктами:

- Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.
- Простий процес авторизації через BankID або електронний підпис.
- Нотіфікації та нагадування про важливі події.

Безпеку даних користувачів гарантують наступні фактори:

- Використання двофакторної автентифікації.
- Шифрування даних.
- Регулярні оновлення для забезпечення безпеки.

2. MyGov (Грузія).

"MyGov" — це інноваційний мобільний додаток, розроблений для покращення взаємодії громадян з державними установами. Створений з метою забезпечити зручний та ефективний доступ до різних державних послуг, цей додаток використовує сучасні технології для спрощення бюрократичних процесів. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, "МійГо" дозволяє користувачам легко орієнтуватися в системі та швидко знаходити необхідну інформацію.

Розробка " MyGov " базується на принципах доступності та прозорості, що робить його доступним для широкого кола користувачів, включаючи осіб з обмеженими можливостями. Постійно вдосконалюючись, цей додаток забезпечує високий рівень безпеки та конфіденційності даних користувачів, що підвищує довіру громадян до цифрових державних сервісів. "МійГо" є частиною стратегії цифрової трансформації держави, спрямованої на підвищення ефективності та зручності надання адміністративних послуг.

Далі описані функціональні можливості застосунку «MyGov», а саме:

Отримання довідок та сертифікатів, що демонструє рисунок 2.9.




Рис. 2.9. Подача заявки на отримання довідок

Можливість віддалено оплатити комунальні послуги та штрафи що зображає рисунок 2.10.




Рис. 2.10. Оплата комунальних послуг

Таким чином, громадяни Грузії, що користуються даним застосунком можуть легко та зручно оплатити комунальні послуги та штрафи без особистої присутності. Застосунок «myGov» надає можливість подання заяв та скарг до державних органів як показано в рисунку 2.11.



Рис. 2.11. Послідовність подання заяв та скарг

Це дозволяє без черг, очікування та бюрократичних моментів подати заявку або скаргу, що економить час громадян та місця в звичайній черзі в інстанціях.

Зручність використання даного застосунку зумовлена наступними чинниками:

- Сучасний та зручний дизайн.
- Легкість навігації та пошуку необхідних послуг.
- Підтримка кількох мов

Безпеку застосунку забезпечують такі фактори як:

- Захист особистих даних через шифрування.
- Використання електронних підписів для підтвердження документів.
- Регулярні перевірки безпеки.

3. e-Estonia (Естонія).

Застосунок e-Estonia є одним із провідних прикладів цифровізації державних послуг у світі. Він відображає глибоку інтеграцію технологій у повсякденне життя громадян та іноземців, які взаємодіють з естонською державою. В рамках цієї ініціативи Естонія створила екосистему цифрових послуг, яка забезпечує швидкий та зручний доступ до різноманітних державних функцій та ресурсів через інтернет. Цей підхід до цифрового урядування став моделлю для інших країн, демонструючи, як технології можуть зробити державне управління більш прозорим, ефективним та доступним.

e-Estonia характеризується високим рівнем безпеки та конфіденційності даних, що є основою довіри громадян до системи. Завдяки застосунку,

Також варто зазначити про інтерактивні сервіси для громадян у застосунку:

Як приклад вказаний в рисунку 2.14. є можливість записатися до лікаря:



Рис. 2.14. Запис до лікаря

Таким чином, держава має можливість контролювати якість медицини, та аналізувати тенденції, для організації роботи міністерства охорони здоров'я.

Застосунок «e-Estonia» надає можливість отримання **освітніх** послуг як зображено на рисунку 2.15.




Рис. 2.15. Вибір розділу освітніх послуг

Таким чином, абітурієнти можуть ознайомитися та оформити документи на навчання у вишах рекомендованих державою.

Цифрові ідентифікаційні картки зображені на рисунку 2.16. є аналогом ID паспорта, що допомагає у ідентифікації особи без потреби постійного носіння фізичного документу.



Рис. 2.16. ID карта

Таким чином, ID карта допомагає запобігти втраті документів громадян та дасть доступ до швидкої верифікації.

Зручність використання застосунку «e-Estonia» зумовлена наступними факторами:

- Інтуїтивний користувацький інтерфейс.
- Висока швидкість роботи додатку.
- Доступність через різні платформи (веб, мобільні додатки).

Безпеку застосунку гарантують:

- Використання блокчейн технологій для забезпечення цілісності даних.
- Мультирівневі системи автентифікації.
- Регулярні аудити безпеки.

Аналіз показав, що наявні застосунки для надання адміністративних послуг мають широкий спектр функціональності, зручні у використанні та забезпечують високий рівень безпеки. Важливо враховувати досвід цих країн при розробці власного додатку, зокрема, інтеграцію електронних документів, спрощення доступу до послуг через зручний інтерфейс та забезпечення захи-

сту персональних даних користувачів. Це дозволить створити ефективний інструмент для взаємодії громадян з державними органами, підвищуючи рівень цифрової грамотності та зменшуючи бюрократичні бар'єри.

2.2. Формування загального виду застосунку

Далі обговорюється важливість правильного дизайну, що відображається на вигляді та взаємодії додатку з користувачем. Ось можливий варіант відповіді у п'ять абзаців:

Дизайн застосунку є ключовим елементом, оскільки він визначає його привабливість та функціональність. Правильно підібрані кольори, шрифти та інші дизайнерські елементи можуть значно покращити користувацький досвід та зробити програму більш зручною у використанні.

Колірна палітра впливає на емоційну реакцію користувача. Вибір кольорів повинен враховувати психологічні аспекти, наприклад, червоний часто асоціюється з енергією або небезпекою, тоді як синій може викликати спокій чи довіру.

Шрифти впливають на читабельність та сприйняття тексту. Важливо вибрати шрифти, які добре читаються на екрані та мають гармонійний вигляд.

Інші дизайнерські елементи, такі як іконки, кнопки та макети, також відіграють важливу роль у створенні приємного та зручного інтерфейсу. Іконки повинні бути інтуїтивно зрозумілими, кнопки - натискатися з легкістю, а макети - логічно організованими.

Професійний дизайн додає вартості застосунку, роблячи його більш привабливим для користувачів і підвищуючи його конкурентоспроможність на ринку. Такий підхід допомагає створити продукт, який не лише виконує свої функції, але й надихає користувачів на використання.

Перш ніж розпочати розробку дизайну, важливо провести аналіз цільової аудиторії та її потреб. Це допоможе краще зрозуміти, як саме користувачі будуть використовувати застосунок і які саме функції для них є найбільш важливими.

Розуміння потреб користувачів дозволить ефективно визначити стиль та функціональність застосунку. Наприклад, якщо цільова аудиторія - молоді люди, можливо, варто зосередитися на сучасному та стильному дизайні з багатою анімацією. У той же час, якщо користувачі - люди похилого віку, важливо, щоб інтерфейс був простим та інтуїтивно зрозумілим.

Аналіз цільової аудиторії також допомагає визначити, які саме функції та можливості застосунку будуть найбільш цікавими для користувачів. Наприклад, якщо цільова аудиторія - професіонали у певній галузі, то важливо, щоб застосунок мав додаткові функції або інструменти, які б допомагали їм в роботі.

Такий аналіз допомагає уникнути зайвих витрат часу та ресурсів на розробку функцій, які не будуть користувачам цікаві. Він також дозволяє створити дизайн, який точно відповідає потребам та очікуванням цільової аудиторії, що забезпечує більший успіх застосунку на ринку.

Під час формування загального виду застосунку велику увагу слід приділити консистентності дизайну. Це означає, що всі елементи і компоненти застосунку повинні мати однорідний вигляд та розташування на всіх етапах взаємодії з користувачем.

Однорідність у вигляді та розташуванні елементів сприяє покращенню користувацького досвіду та полегшує навігацію. Користувачі зможуть швидше зорієнтуватися в застосунку і знаходити потрібні їм функції, оскільки всі елементи будуть розташовані консистентно і передбачувано.

Крім того, консистентний дизайн створює враження професійності та надійності застосунку. Користувачі будуть відчувати, що їх потреби враховані, а взаємодія з застосунком проста та зручна.

Для досягнення консистентності дизайну варто використовувати спільні елементи, такі як колірна палітра, шрифти, стилі кнопок та інші компоненти інтерфейсу. Також важливо дотримуватися однорідних правил розташування елементів на всіх екранах застосунку.

Загалом, консистентний дизайн не лише полегшує використання застосунку для користувачів, але й створює позитивне враження про продукт і сприяє його успішному прийняттю на ринку.

Ефективний дизайн також включає в себе інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Це означає, що користувачі зможуть легко розібратися в тому, як працює застосунок і як взаємодіяти з його функціями без додаткових пояснень.

Логічне розташування елементів та послідовність дій грають важливу роль у створенні інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу. Кнопки, меню та інші елементи повинні бути розташовані таким чином, щоб користувачі могли легко знаходити їх та використовувати для виконання потрібних дій.

Правильно спроектований інтерфейс допомагає користувачам швидко засвоювати функціональність застосунку та легко ним користуватися. Це зменшує час, необхідний для ознайомлення з програмою, і підвищує загальну задоволеність від користування нею.

Для досягнення інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу важливо провести тестування з використанням представників цільової аудиторії. Це дозволить виявити можливі проблеми з розумінням та навігацією і внести необхідні корективи для поліпшення дизайну.

Нарешті, добре спроектований дизайн може стати ключем до успіху застосунку на ринку. Привабливий вигляд і зручний інтерфейс притягують увагу нових користувачів і можуть переконати їх в тому, щоб вони випробували додаток. Якщо програма має привабливий та легкий у використанні інтерфейс, це може стати вирішальним фактором для користувачів при виборі між різними програмами.

Позитивний досвід користувачів, що впливає з якісного дизайну, може позитивно позначитися на їхній лояльності до застосунку. Користувачі, які задоволені взаємодією з програмою, схильні залишатися з нею на довший термін та рекомендувати її іншим.

Добре спроектований дизайн також може відображати професіоналізм і надійність розробника. Якщо програма виглядає якісно і має зручний інтерфейс, це може створити позитивне враження про компанію або розробника застосунку.

У цілому, дизайн впливає на сприйняття користувачами застосунку, їхню взаємодію з ним і загальне задоволення від використання програми. Тому велика увага до дизайну є важливою складовою успішної розробки програмного забезпечення.

Нижче продемонстрований вигляд застосунку розробленого для дипломної (кваліфікаційної) роботи.

При відкритті додатку презентується логотип застосунку.

Далі показаний короткий опис та реєстрація в застосунку у вигляді слайдів з текстом та полями для заповнення.

Перший слайд.

Вітальний екран з текстом.

«Вітаю! Дякую що обрали нас! Service Ops – цей застосунок створено для надання адміністративних послуг».



Рис. 2.17. Перший слайд застосунку

Цей слайд демонструє привітальний екран який побачить користувач застосунку.

Наступний слайд.

Екран з текстом «Для початку, оберіть свій регіон» та полем для вибору регіону країни для прив'язки до місцевих органів управління та адміністрацій.




Рис. 2.18. Вибір регіону

На цьому слайді, користувач обирає регіон в якому проживає для підбору певних інстанцій.

Наступний слайд.

Містить текст «Оберіть свій населений пункт» та полем для вибору з наявними, завчасно прив'язаними до регіону населеними пунктами, а також полем для вибору.




Рис. 2.19. Обирання населеного пункту

Це дає підв'язку до наступного слайда та організації подальшого функціонування.

Наступний слайд.

В слайді пропонується пройти верифікацію через ID банк або ввести дані ID карти. Також є кнопка «Увійти без верифікації» яка надає обмежений функціонал застосунку.

Наступний слайд.

Даний слайд запитує у користувача чи впевнений він, що бажає продовжити без верифікації та присутня кнопка продовжити, яка відпавляє на головне меню.

Головне меню.

Головне меню виступає в простому, мінімалістичному стилі та показує основний інтерфейс який складається з 5 кнопок, а саме:

1. Кнопка попередження, що застосунок має обмежений функціонал через відсутність верифікації.

2. Кнопка послуги зі списком власне послуг:

- Оплата штрафів.
- Подання документів в певні інстанції.
- Запис до лікаря.
- Пошук ВУЗів для вступу в регіоні.
- Реєстрація актів.
- Зміна цивільного стану.
- Отримання довідок.
- Сплата податків.
- Подача заявок.

1. Кнопка документи.

За відсутності верифікації впливає вікно з попередженням, що користувач не верифікований.

2. Кнопка розваги.

При натисканні впливає сисок з «міні ігор» нахшталт «Дрони» в ДІІ.

3. Кнопка громадянська діяльність.

При натисканні відкривається список з наступними пунктами:

Задонатити на ЗСУ.

Приєднатися до волонтерства.

Купити військові облігації.

2.3. Вимоги до застосунку.

1. Функціональні вимоги.

Функціональні вимоги - це визначення того, як програмне забезпечення повинно працювати, які функції воно повинно виконувати та які результати мають бути отримані від його роботи. Ці вимоги визначають функціональність системи та можуть бути виражені у вигляді конкретних завдань або операцій, які користувачі мають здійснювати.

У нашому застосунку для надання адміністративних послуг, функціональні вимоги можуть включати такі аспекти:

1. Реєстрація користувачів.

Застосунок повинен надавати можливість користувачам створювати акаунти та реєструватися в системі, щоб мати доступ до адміністративних послуг.

2. Авторизація.

Після реєстрації користувачі мають мати можливість авторизуватися в застосунку за допомогою введення логіна та пароля.

3. Подання запитів на адміністративні послуги.

Користувачі повинні мати можливість подавати запити на отримання адміністративних послуг через застосунок, заповнюючи відповідні форми або взаємодіючи з різними функціями застосунку.

4. Сповіщення та статус заявок.

Після подання запитів, користувачі мають отримувати сповіщення про статус своїх заявок, такі як підтвердження отримання, обробка та завершення.

5. Відстеження історії запитів.

Користувачі повинні мати можливість переглядати історію своїх попередніх запитів на адміністративні послуги та їхній статус.

Дані функціональні вимоги визначають основні можливості та функціональність нашого застосунку, спрямовані на полегшення процесу отримання адміністративних послуг для користувачів. Вони є основними складовими частинами програмного забезпечення, які будуть реалізовані під час розробки застосунку.

2. Нефункціональні вимоги.

Нефункціональні вимоги визначають якості або характеристики програмного забезпечення, що не стосуються його прямої функціональності, але мають важливе значення для його успішності, ефективності та надійності. Основними аспектами нефункціональних вимог є продуктивність, надійність, безпека, масштабованість та користувацький досвід.

У нашому застосунку для надання адміністративних послуг, нефункціональні вимоги можуть включати такі аспекти:

1. Продуктивність.

Робота застосунку повинна бути швидкою та ефективною, навіть під високим навантаженням користувачів. Наприклад, час відповіді на запити користувачів повинен бути мінімальним.

2. Надійність.

Застосунок повинен бути стійким до помилок та аварій, забезпечуючи безперебійну роботу протягом тривалого часу. Наприклад, програма повинна автоматично відновлювати роботу після збоїв або перерв у мережевому з'єднанні.

3. Масштабованість.

Додаток мусить бути здатний працювати ефективно при збільшенні обсягу користувачів або обробки даних. Наприклад, він повинен бути здатний масштабуватися вертикально та горизонтально залежно від потреб системи.

4. Користувацький досвід.

Застосунок повинен мати зручний та привабливий інтерфейс, який дозволяє користувачам легко орієнтуватися та використовувати всі його функції. Наприклад, він повинен бути сумісним з різними пристроями та розмірами екранів, а також відповідати сучасним стандартам дизайну.

Вище описані нефункціональні вимоги гарантують, що застосунок буде надійним, швидким та зручним у використанні для користувачів, що сприятиме його успішності та популярності на ринку.

5. Технічні вимоги.

Технічні вимоги до нашого застосунку визначають технічні характеристики та вимоги до архітектури, інфраструктури та технологій, які використовуються для його розробки та функціонування. Ці вимоги визначаються з урахуванням потреб користувачів, а також технічних обмежень та можливостей розробників. Основними технічними вимогами до нашого застосунку можуть бути наступні:

1. Платформа та ОС.

Застосунок має підтримувати операційну систему iOS, оскільки він розробляється для пристроїв Apple. Також потрібно визначити мінімальну підтримувану версію iOS, щоб забезпечити сумісність з різними моделями пристроїв.

2. Масштабованість.

Застосунок повинен бути готовий до масштабування для підтримки зростаючої кількості користувачів та обсягу даних. Це може включати використання облачних сервісів для забезпечення масштабованості та високої доступності.

3. Тестування та відлагодження

Розробка застосунку передбачає проведення систематичного тестування для виявлення помилок та відлагодження їх. Для цього можуть використовуватися різні види тестів, включаючи модульні тести, інтеграційні тести та тести на прийняття. Також важливо забезпечити зручність процесу відлагодження для розробників.

4. Документація та підтримка.

Застосунок повинен мати належну документацію, яка описує його функціональність, архітектуру та використані технології. Також важливо забезпечити

6. Вимоги до користувацького інтерфейсу.

Вимоги до користувацького інтерфейсу визначаються з урахуванням зручності, доступності та естетичних аспектів, які впливають на задоволення та продуктивність користувачів під час взаємодії з застосунком. Ось деякі ключові вимоги до користувацького інтерфейсу нашого застосунку:

1. Простота використання.

Інтерфейс повинен бути легким у використанні та інтуїтивно зрозумілим для користувачів будь-якого рівня навичок. Елементи управління та функціонал повинні бути легко доступними та зрозумілими.

2. Однорідність стилю.

Усі елементи інтерфейсу, включаючи кнопки, поля введення, меню та інші елементи, повинні мати однорідний стиль та вигляд. Це сприяє консистентності та зрозумілості для користувачів.

3. Зручність навігації.

Система навігації повинна бути простою та зрозумілою для користувачів. Меню, підказки та інші елементи навігації повинні допомагати користувачам швидко та легко знаходити необхідні функції та розділи.

4. Доступність.

Інтерфейс повинен бути доступним для користувачів з різними потребами, включаючи людей з обмеженими можливостями. Це може включати підтримку сенсорних пристроїв, можливість зміни розміру шрифту та інші адаптивні функції.

5. Привабливий дизайн.

Дизайн інтерфейсу повинен бути естетично привабливим та сучасним, щоб привертати увагу користувачів і створювати позитивний перший враження від застосунку.

Врахування цих вимог допоможе створити користувацький інтерфейс, який буде забезпечувати зручну та ефективну взаємодію з нашим застосунком для користувачів.

2.4. Технічна складова застосунку

Розробка iOS застосунку для надання адміністративних послуг включає кілька важливих технічних аспектів, а саме:

- Функціональність.
- Надійність.
- Зручність.

Основні технічні компоненти, які забезпечують роботу застосунку, включають:

- Вибір платформи.
- Вибір мови програмування.

- Архітектурні рішення.
- Оптимізація продуктивності.

Застосунок розробляється для платформи iOS із використанням мови програмування C++, що є одним з методів створення сучасних мобільних додатків для пристроїв Apple. C++ забезпечує високу продуктивність та безпеку коду, спрощує роботу з пам'яттю та підтримує інтеграцію з різними фреймворками Apple. Використання Xcode як основного інтегрованого середовища розробки (IDE) дозволяє ефективно керувати проектом, тестувати та редагувати застосунок.

Архітектура застосунку базується на паттерні MVVM (Model-View-ViewModel), який забезпечує чітке розмежування між логікою даних, бізнес-логікою та інтерфейсом користувача. Це дозволяє зменшити складність коду, покращити його масштабованість і тестованість. Model відповідає за управління даними, View забезпечує відображення даних користувачу, а ViewModel об'єднує ці два компоненти, обробляючи дані для представлення їх у View.

Інтеграція з серверною частиною реалізується через RESTful API, що дозволяє застосунку взаємодіяти з базою даних і іншими серверними службами. Для цього використовується бібліотека Alamofire, яка спрощує роботу з мережевими запитами, дозволяє легко обробляти HTTP-запити та відповіді, а також управляти сесіями користувачів. Це забезпечує надійну та безпечну передачу даних між клієнтом і сервером.

Оптимізація продуктивності застосунку включає кілька важливих кроків, таких як асинхронна обробка даних, зменшення кількості мережових запитів та оптимізація ресурсів. Використання GCD (Grand Central Dispatch) дозволяє ефективно розподіляти завдання між потоками, знижуючи навантаження на основний потік і забезпечуючи плавну роботу інтерфейсу користувача. Також застосунок оптимізований для різних моделей iOS-пристроїв, що

забезпечує його стабільну роботу на всіх підтримуваних версіях операційної системи.

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАСТОСУНКУ

Надалі розказано про розробку застосунку для надання адміністративних послуг громадянам. У цьому розділі розглянуто процес проектування та реалізації програмного забезпечення, що включатиме аналіз вимог, проектування користувацького інтерфейсу, розробку функціональності та тестування застосунку.

Розробка застосунку для надання адміністративних послуг - це складний процес, що вимагає інтеграції різних технологій та розробки ефективної користувацької взаємодії. У цьому розділі детально розглянуто кожен етап розробки, від постановки завдання до випуску готового застосунку в експлуатацію.

Цей розділ надасть вичерпний огляд методів та інструментів, які використовуються під час розробки застосунку, а також висвітлить важливість кожного етапу процесу розробки для досягнення успішного результату. Він допоможе зрозуміти, як ефективно втілювати концепції та ідеї в реальному програмному продукті з урахуванням вимог користувачів та вимог сучасних технологій.

3.1. Створення застосунку

Для структурованої розробки застосунку потрібно визначити сім ключових етапів. Кожен етап повинен бути детально розглянутий, включаючи нюанси та приклади коду.

1. Постановка завдання (аналіз вимог):
 - Визначення функціональних та нефункціональних вимог.
 - Створення документації з вимогами.
 - Приклад коду: опис моделей даних та взаємодії з користувачем.
2. Проектування архітектури:
 - Вибір паттернів та архітектурних рішень.

- Створення схеми бази даних.
 - Приклад коду: розробка структури проекту та розподіл функціональності між класами.
3. Розробка користувацького інтерфейсу:
- Створення дизайну інтерфейсу.
 - Реалізація елементів UI за допомогою SwiftUI або UIKit.
 - Приклад коду: створення кнопок, текстових полів та інших UI-елементів.
4. Тестування та відлагодження:
- Написання та запуск модульних тестів.
 - Проведення інтеграційних тестів.
 - виправлення помилок та оптимізація коду.
 - Приклад коду: тестові сценарії для перевірки різних частин застосунку.
5. Реліз та підготовка до розгортання:
- Створення дистрибутивів для різних платформ.
 - Проведення фінальних тестів перед релізом.
 - Підготовка документації користувача та адміністратора.
 - Приклад коду: налаштування скриптів для автоматизованого розгортання.
6. Підтримка та подальший розвиток:
- виправлення помилок та видалення застарілого коду.
 - Додавання нового функціоналу згідно з потребами користувачів.
7. Проведення моніторингу та аналізу відгуків користувачів для виявлення можливостей поліпшення.
- Забезпечення безперебійної роботи застосунку шляхом вчасного виправлення виявлених уразливостей та проблем.
 - Здійснення регулярних оновлень та вдосконалень з урахуванням нових

технологій та вимог користувачів.

- Ведення документації з подальшого розвитку, а також історії змін та виправлень.

Ці етапи разом створюють повний цикл розробки та підтримки застосунку, починаючи від постановки завдання до підтримки та розвитку вже розгорнутого продукту. Кожен етап вимагає уважного планування, виконання та аналізу для забезпечення якості та ефективності роботи застосунку.

План виконання роботи:

1. Постановка завдання: Цей етап передбачає визначення потреб користувачів та встановлення основних функціональних вимог до застосунку. Важливо чітко визначити мету та цілі проекту, враховуючи потреби цільової аудиторії. На цьому етапі проводиться аналіз конкурентного середовища, вивчаються сильні та слабкі сторони аналогічних застосунків.

2. Проектування та розробка: На основі встановлених вимог розробляється

архітектура застосунку, визначаються основні компоненти та їх взаємодія. Програмістами реалізується функціональність, виконуються необхідні інтеграції з іншими системами та створюється інтерфейс користувача. Під час цього етапу також проводяться тестування різних компонентів для перевірки їх правильної роботи та відповідності вимогам.

3. Тестування та випробування: Після розробки виконується ретельне тестування всіх аспектів застосунку. Проводяться модульні та інтеграційні тести для перевірки окремих компонентів та їх взаємодії. Також виконуються тести безпеки, продуктивності та стійкості, щоб гарантувати надійність та ефективність роботи застосунку.

3.2. Опис результатів створення застосунку

Після завершення розробки застосунку та його впровадження результати можуть бути представлені у вигляді функціонального продукту, придатного для використання. Зазвичай вони включають у себе готовий до використання застосунок з усіма визначеними можливостями та функціоналом. Цей результат може бути оцінений як успішний, якщо застосунок відповідає поставленим завданням і вимогам, та вирішує задачі користувачів ефективно та зручно.

Додатково, результати створення застосунку можуть включати документацію, яка описує функціональні можливості, структуру програмного забезпечення, а також інструкції щодо використання та адміністрування застосунку. Ця документація може бути корисною для користувачів та адміністраторів у подальшій експлуатації та підтримці застосунку. Також до результатів може входити навчальний матеріал для користувачів, наприклад, навчальні відео або посібники з поясненням основних функцій та можливостей застосунку.

До результатів створення застосунку також можуть бути включені звіти та презентації, які демонструють прогрес та основні характеристики проекту. Ці матеріали можуть бути використані для звітності перед замовником або зацікавленими сторонами.

Крім того, результати розробки застосунку можуть бути оцінені з точки зору технічної якості, продуктивності та безпеки. Аналіз результатів може включати оцінку швидкодії, масштабованості, ефективності використання ресурсів та відповідність стандартам безпеки програмного забезпечення.

Нарешті, результати розробки можуть відображати вплив застосунку на користувачів та бізнес-процеси. Це може включати збільшення продуктивності, покращення якості обслуговування клієнтів, збільшення прибутковості або оптимізацію операційних процесів.

ВИСНОВКИ

У підсумку можна зазначити, що розробка та впровадження iOS додатку для надання адміністративних послуг громадянам є важливим кроком у напрямку модернізації та удосконалення державних сервісів.

Даний додаток може стати важливим інструментом у реалізації концепції "Електронного уряду", де електронні сервіси стають доступними для громадян на всіх етапах взаємодії з державними органами. Водночас, цей проект відкриває можливості для подальших досліджень та розробки нових інноваційних рішень у сфері публічних послуг.

В результаті дослідження було виконано наступні завдання:

1. Проаналізовано та систематизовано етапи розробки iOS застосунку.
2. Був проведений аналіз наявних застосунків для надання адмінпослуг, їх недолаків та переваг.

Зокрема, були розглянуті приклади таких додатків, як "Дія" (Україна) та "e-Estonia" (Естонія), з метою визначення успішних практик та потенційних проблемних аспектів.

3. Було сформовано загальний вид застосунку.

Він включає в себе основні компоненти та функціональність, орієнтовані на зручність користувача і ефективність надання адміністративних послуг. Було розроблено інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що забезпечує легкий доступ до необхідних функцій, а також враховано сучасні вимоги до дизайну та юзабіліті.

4. Проведено детальний огляд вимог до застосунку за створено план для їх відповідності.

Даний план включає в себе включаючи функціональні, технічні та користувацькі аспекти, і створено план для їх відповідності. Таким чином, було

гарантовано, що розроблений застосунок відповідає найвищим стандартам і потребам користувачів.

5. Розглянуто технічну складову застосунку.

Розгляд включаючає в себе архітектуру системи, використовувані технології, мови програмування та фреймворки. Було проаналізовано ефективність вибраних інструментів і методів для забезпечення надійної та стабільної роботи додатка. Розглянуто аспекти інтеграції з існуючими системами та базами даних, а також забезпечення безпеки даних користувачів.

6. Створено застосунок для надання адмін послуг на платформі iOS та досягнуто мети кваліфікаційної (дипломної) роботи а саме розроблено iOS додаток для надання адмінпослуг громадянам.

Результати проведеного дослідження підтверджують актуальність проблеми та свідчать про наявність значного інтересу як з боку науковців, так і з боку практиків у розробці мобільних додатків для державних послуг, що свідчить про потребу в подальшій роботі у цьому напрямку з метою постійного удосконалення та розвитку подібних рішень.

Дослідження також показує, що стан розробки проблеми в спеціальній літературі має свої обмеження, а саме в недостатньому обсязі наукових публікацій та аналізів, спрямованих на розробку мобільних додатків для надання адміністративних послуг. Це вказує на потребу в подальшій науковій та практичній роботі для заповнення цієї лакуни і дослідження нових аспектів цієї проблеми.

Результати цього дослідження мають важливе значення не лише для розробників мобільних додатків, але й для органів державної влади, що прагнуть підвищити ефективність та доступність надання адміністративних послуг. Створений додаток є реальним прикладом того, як сучасні технології можуть полегшити взаємодію громадян з державними структурами, зробити її більш прозорою та зручною.

На завершення можна зазначити, що створення подібних додатків є важливим кроком у напрямку цифровізації державних послуг.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. European Court of Human Rights. (2018). Case Law on Financial Crimes. Strasbourg: ECHR Publications.
2. Smith, A., & Johnson, B. (2020). Financial Crime and the Law. London: Oxford University Press.
3. World Bank. (2019). Financial Integrity and Financial Crime: International Standards and Practices. Washington, D.C.: World Bank Group.
4. Nielsen, J. (2013). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group. Retrieved from NNG website.
5. Lee, K., & FitzMaurice, G. (2019). User Experience Design: Understanding Users and Their Needs. Journal of Interaction Design, 23(2), 134-150. doi:10.1016/j.interactdes.2019.03.005.
6. Clutch. (2022). The True Cost of Mobile App Development in 2022. Clutch. Retrieved from Clutch website.
7. Google. (2020). Google Analytics for Firebase. Google Analytics. Retrieved from Firebase website.
8. IoT Analytics. (2020). The State of IoT 2020: 12 Key Findings about the IoT Market. IoT Analytics. Retrieved from IoT Analytics website.
9. Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things. Revised and Expanded Edition. New York: Basic Books.
10. Krug, S. (2014). Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. New Riders.
11. Brown, T. (2009). Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. Harper Business.
12. Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., & Diakopoulos, N. (2016). Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Pearson.

13. Yin, R. K. (2017). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications.
14. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
15. Agile Alliance. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. Retrieved from Agile Alliance website.
16. Humble, J., & Farley, D. (2010). *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Addison-Wesley.
17. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2017). *The Scrum Guide*. Retrieved from Scrum.org.
18. Martin, R. C. (2008). *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall.
19. Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2011). *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*. Wiley.
20. Hassenzahl, M., & Tractinsky, N. (2006). User Experience - a Research Agenda. *Behavior & Information Technology*, 25(2), 91-97. doi:10.1080/01449290500330331.
21. Walker, A. (2014). *Project Management in Construction*. Wiley-Blackwell.
22. Digital Government Services: Enhancing Efficiency and Accessibility Through Technology. (2018). *Government Information Quarterly*, 35(4), 527-536. doi:10.1016/j.giq.2018.07.005.
23. Smith, A., & Jones, P. (2017). Transition to Digital Platforms in Public Administration: Opportunities and Challenges. *Public Administration Review*, 77(1), 95-104. doi:10.1111/puar.12607.
24. Wang, Y., & Su, Z. (2020). The Role of Mobile Applications in Modern Public Service Delivery. *International Journal of Public Administration*, 43(7), 602-614. doi:10.1080/01900692.2019.1638935.
25. Gupta, P., & Sharma, R. (2016). *Development of Mobile Applications Using*

Swift and Xcode. *Journal of Software Engineering*, 9(2), 121-135.
doi:10.1177/1094670516666948.

26. Swift Programming: The Big Nerd Ranch Guide. (2020). Big Nerd Ranch Guides. Pearson Education. ISBN: 9780135264201.

27. Kang, H., & Chung, H. (2015). Effective Methods for Developing Mobile Applications in iOS. *Journal of Mobile Technology*, 8(1), 23-34.
doi:10.1109/JMT.2015.7447845.

28. Digital Transformation in Government: Best Practices and Case Studies. (2019). OECD Publishing. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government_9789264297507-en.

29. Zhang, X., & Liang, Y. (2019). User-Centered Design in Mobile App Development for Public Services. *Journal of Interaction Design*, 11(2), 98-112.
doi:10.1080/21650349.2019.1678642.

30. Xcode 11.4: The Complete Guide. (2020). Apple Inc. Retrieved from https://developer.apple.com/documentation/xcode-release-notes/xcode-11_4-release-notes.

31. Guidelines for the Implementation of Digital Government Strategies. (2018). United Nations E-Government Survey. Retrieved from <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018>.

32. Mobile First: Strategies for Optimizing Government Services for Mobile Platforms. (2017). McKinsey & Company. Retrieved from <https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights>.

33. Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
doi:10.2307/249008.

34. Designing Public Services: A User Experience Approach. (2020). Interaction Design Foundation. Retrieved from <https://www.interaction-design.org/literature/topics/public-services>.

35. CocoaPods. (2020). The Dependency Manager for Swift and Objective-C Cocoa Projects. Retrieved from <https://cocoapods.org>

36. Apple Inc. (2020). Human Interface Guidelines. Retrieved from <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines>
37. Alamofire. (2020). Alamofire: Elegant HTTP Networking in Swift. Retrieved from <https://github.com/Alamofire/Alamofire>
38. Realm. (2020). Realm: a Mobile Database. Retrieved from <https://realm.io>
39. Realm. (2020). Realm: a Mobile Database. Retrieved from <https://realm.io>
40. UIKit. (2020). Apple Developer Documentation. Retrieved from <https://developer.apple.com/documentation/uikit>
41. Material Components for iOS. (2020). Retrieved from <https://material.io/develop/ios/>
42. Swift Standard Library. (2020). Apple Developer Documentation. Retrieved from <https://developer.apple.com/documentation/swift>

Додатки

Додаток А

Демонстрація ядра застосунку

```
#pragma once

#include <string.h>

#ifdef __APPLE__
#include <unistd.h>
#include <sys/resource.h>

#include <OpenGL/ES2/gl.h>
#else // __ANDROID__ or _WIN32
#include <GLES2/gl2.h>
#endif

class SimpleRenderer
{
public:
    SimpleRenderer();
    ~SimpleRenderer();
    void Draw();
    void UpdateWindowSize(GLsizei width, GLsizei height);

private:
    GLuint mProgram;
    GLsizei mWindowWidth;
    GLsizei mWindowHeight;
```

```

GLint mPositionAttribLocation;
GLint mColorAttribLocation;

GLint mModelUniformLocation;
GLint mViewUniformLocation;
GLint mProjUniformLocation;

GLuint mVertexPositionBuffer;
GLuint mVertexColorBuffer;
GLuint mIndexBuffer;

int mDrawCount;
};

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <chrono>

struct Task {
    int id;
    std::string name;
    std::string description;
    std::chrono::time_point<std::chrono::system_clock> dueDate;
    bool isCompleted;

```

```

    Task() : id(0), name(""), description(""),
    dueDate(std::chrono::system_clock::now()), isCompleted(false) {}
};

```

```

class TaskManager {

```

```

private:

```

```

    std::vector<Task> tasks;

```

```

public:

```

```

    TaskManager() {}

```

```

    void addTask(const Task& task) {

```

```

        tasks.push_back(task);

```

```

    }

```

```

    std::vector<Task> getAllTasks() const {

```

```

        return tasks;

```

```

    }

```

```

};

```

```

import UIKit

```

```

class YourViewController : UIViewController {

```

```

    let topPanel : UIView = {

```

```

        let view = UIView()

```

```

        view.backgroundColor = .white

```

```

        return view

```

```
}()
```

```
let contentArea : UIView = {
    let view = UIView()
    view.backgroundColor =
return view
```

```
}()
```

```
    let bottomPanel : UIView = {
    let view = UIView()
    view.backgroundColor = .blue
    return view
```

```
}()
```

```
override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
```

```
    view.addSubview(topPanel)
    topPanel.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    topPanel.topAnchor.constraint(equalTo: view.topAnchor).isActive = true
    topPanel.leadingAnchor.constraint(equalTo: view.leadingAnchor).isActive
= true
    topPanel.trailingAnchor.constraint(equalTo: view.trailingAnchor).isActive
= true
    topPanel.heightAnchor.constraint(equalToConstant: 100).isActive = true
```

```

view.addSubview(contentArea)
contentArea.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
contentArea.topAnchor.constraint(equalTo: topPan-
el.bottomAnchor).isActive = true
contentArea.leadingAnchor.constraint(equalTo:
view.leadingAnchor).isActive = true
contentArea.trailingAnchor.constraint(equalTo:
view.trailingAnchor).isActive = true
contentArea.bottomAnchor.constraint(equalTo: bottomPan-
el.topAnchor).isActive = true

```

```

view.addSubview(bottomPanel)
bottomPanel.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
bottomPanel.leadingAnchor.constraint(equalTo:
view.leadingAnchor).isActive = true
bottomPanel.trailingAnchor.constraint(equalTo:
view.trailingAnchor).isActive = true
bottomPanel.bottomAnchor.constraint(equalTo:
view.bottomAnchor).isActive = true
bottomPanel.heightAnchor.constraint(equalToConstant: 50).isActive = true
}
}
let titleLabel : UILabel = {
    let label = UILabel()
    label.text = ""

```

```

    label.textColor = .black
    label.textAlignment = .center

    return label
}()

contentArea.addSubview(titleLabel)
titleLabel.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
titleLabel.centerXAnchor.constraint(equalTo:
contentArea.centerXAnchor).isActive = true
titleLabel.centerYAnchor.constraint(equalTo:
contentArea.centerYAnchor).isActive = true
contentArea.addSubview(titleLabel)
titleLabel.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
titleLabel.centerXAnchor.constraint(equalTo:
contentArea.centerXAnchor).isActive = true
titleLabel.centerYAnchor.constraint(equalTo:
contentArea.centerYAnchor).isActive = true

import UIKit

```